Model:

TSB-5F-TVI

A-4 500万画素 ミニバレット型 アナログカメラ

製品仕様書保証書付き



2023年10月第1版

■セット内容

- カメラ本体×1
- ●ドリル位置確認シール×1 ● 製品仕様書(本書) × 1
- ネジ×3
- アンカー × 3

万が一、不足がございましたらお問い合わせ先までご連絡ください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠に有り難う御座 いました。本製品仕様書(保証書付き)は、大切に保管してい ただき、サポート依頼などにご活用ください。


なお掲載されている本製品に関する情報(仕様、画像など)は 予告なく変更される場合があり、実際の製品とは異なる場合が ございます。予めご了承ください。


⚠ ご使用上の注意 ⚠

- ●本製品の分解、修理または改造は、火災や感電、故障の原因となりますのでお控えください。
- 電波状況や設置環境などによって発生する本体故障以外での不具合の対応は出来かねます。
- ●異常(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き弊社サポートまでご連絡ください。
- ●カメラとレコーダーは映像出力方式およびシリーズ(A/B)を合わせてご使用ください。
- 適切な施工・環境下以外でご使用の場合、製品の性能は保証いたしかねます。

寸法図









500万画素対応 従来のカメラより 高精細な映像を実現



スマートIR 被写体に対し、赤外線の光量を 自動調節して白とびを抑えます



防塵·防水 雨天の野外や砂塵・粉塵が舞う 場所などでも使用可能



パワーサプライ アダプターでも 電源供給が可能



単焦点レンズ 焦点距離が固定されている シンプルなレンズ



ワイドダイナミックレンジ 明るい場所・暗い場所共に



自然な状態でクッキリ撮影 PoC給電対応





デイ&ナイト 明所はカラー、暗所は赤外線撮影(白黒)に 自動切替で常時監視可能



ノイズリダクション ノイズを減らし映像の質を向上・ データのスリム化



3軸調整

カメラ取付時にパン(水平・左右)、 チルト(垂直・上下)、ロール(回転)調整可

A-4 (屋内外兼用)500万画素 ミニバレット型 アナログカメラ TSB-5F-TVI

	製品化	┟様						
	カメラ	イメージセンサー	5MP CMOS	映像	映像補正	BLC*1、HLC*2、グローバル、		
		信号方式	PAL / NTSC			WDR(デジタルワイドダイナ		
		解像度(H*V)	2560 × 1944			ミックレンジ)*3、ノイズリダク		
		フレームレート	5MP(20fps)			ション(2D DNR)、ホワイトバ		
			4MP(25fps/30fps)			ランス(自動/手動)		
			1080p(25fps/30fps)		映像設定	明るさ、シャープネス、スマートIR		
		最低被写体照度	【カラー】0.01Lux(AGCオン)	ポート	映像出力	HDアナログ出力×1		
			【白 黒】OLux(照射器オン)	電源	電源方式	DC12V±25%、PoC.af		
		シャッタースピード	【PAL】1/25~1/50,000秒			※カメラ1台につき電源アダプター1台、 長距離電源には2ピン電源を使用する		
			【NTSC】1/30~1/50,000秒			を は		
		デイ&ナイト	ICR方式		消費電力	最大3W		
		角度調整	【水平】0~360°	環境	動作環境	【温度】-40 ~ 60℃		
			【垂直】0~90°			【湿度】90%以下(非結露)		
			【回転】0~360°		耐性	防水·防塵(IP67)		
	照射器	タイプ	赤外線(IR)	構造	材質	金属		
		照射距離	最大30m		寸法	【本体】		
	レンズ	タイプ	単焦点レンズ			70.0(直径)×159.3(奥行)mm		
		焦点距離	2.8 mm			【外箱】		
		画角	【水平】85.0°			76.2×76.7×168.5mm		
			【垂直】63.0°		重量	【本体】0.31 kg		
			【対角】110.0°			【セット―式】0.36kg		
		アイリス	F2.0	*1:逆光補正 *2:ハイライト補正 *3:ワイドダイナミックレンシ				
		マウント	M12	235.02				
	映像	AGC	対応					
		画像パラメータースイッチ	STD、ハイサット					

※寸法·重量の数値は参考最大値です。目安としてご覧ください。 ※記載されている商標は各所有者に帰属いたします。

購入を証明する書類(納品書など)と本保証書を大切に保管してください。正常なご使用状態で 製品が故障・破損したときは、保証書の記載に基づき無償で交換いたします。 保証の適用は、本製品のみとさせていただきます。なお保証期間内外を問わず、テ 器などの損傷・紛失については保証いたしかねます。

■下記の場合は保証期間内でも保証対象外となります。

●購入を証明する書類(納品書など)と本保証書の提示がない場合

ディ&ナイトモード 自動 / カラー / BW(白黒)

- ●偶発事故、火災、地震、水害、落雷、その他の人災、天災、公害、塩害などの損傷、故障の場合
- ●ご購入後の輸送、落下、移動による物理損傷、製品耐久性を超えた場合
- 製品を取り付ける機器類の使用範囲を超える使用により生じた故障及び損傷 取り扱い上の誤り及び弊社サポートセンター以外で分解、修理や改造

※購入日や購入先、製品シリアルNo.なる
小海八口に海八八、衣山ノンノルバしん
ご記入ください
こ記入へたとい

メモ欄

保証期間

で購入日より 日本国内にて **3年間**

問い合わせ先	: (()			

Made in China